

Sadoule bouvier



17MTP6



Collection Vassal-Montpellier


17Mtp6

Vass2R09s016-020


*Sadoule Bouvier
Clos & Rg 9 s 16-20
#10 Plancher 8 97*


10. 857

Sadoule bouvier









Désignation : *Sadoule Bouvier*

Clos 10 Planche 8 Rang 5 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 13.8.63

Date de Maturité : 17.9.63

Pourriture : 1 + 5

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 18 X 16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 2

s 4 2 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Sadoule Bouvier X*

Clos 10 Planche 8 Rang 5 Souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 1.9.64 + 3

Pourriture : 0 14cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - 20 x 18

BAIE : TG - (G) - P. 16 x 15

(Bl) - Gr - Rs - Rg -

Charge :

s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 0 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: ① 2 3 4 5

Miller: ① 2 3 4 5

Désignation : *Sadoule Bouvier*

Clos 10 planche 8 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 4.5

Date de véraison : 12.8.65

Date de maturité : 13.9.65 + 4

Pourriture : 1 14

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 7

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 5 jus : inc. - coloré

s 5 4

Pédoncule : L - M - (C)

Année : 1963

Emplacement 10.8.57 Désignation Adoule Bouvier

	Nombre total	D A T A S						
		22.3	1.4	8.4				
1	6	2	2	4 x				
2	6	3	4 x	4 x				
3	4	1	2 x	2 x				
4	5	1	1	3 x				
5	7	3	3	4 x				

D le 6.4.63 x

+1

Année : 1964

Emplacement 10.8.57 Désignation Adoule Bouvier

	Nombre total	D A T A S						
		26.3	1.4	6.4				
1	5	0	1	4 x				
2	7	0	2	4 x				
3	6	1	1	4 x				
4	5	0	0	3				
5	4	4	4	4 x				

D le 4-4-64 x (+1)

Année 1965

N *Adouls bawier* Planche *10.857* Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	5.4						
1	4	1	4 x						
2	6	4 x	6 x						
3	6	1	6 x						
4	5	1	3 x						
5	4	1	2 x						

90 3.465 x + 6

Année : 1966

Emplacement *10.857* Désignation *Adouls bawier*

	Nombre total	D A T E S							
1	6	6 x							
2	6	4 x							
3	6	3 x							
4	4	1							
5	4	3 x							

D le 21.3.1966 + 9

Désignation : *Sadoul bouvier*
 Clos *10* Planche *8* Côte *5* Rang *7* Souche *1 2 3 4 5*

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^e} - autres 9.
- 43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
 la couleur de la 1^{re} et de la 5^{me} feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Sadleria bouvier*

Clos 10 Planche 8 côté S rang 7 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7),
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7),
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remar. 5. 6. 8

Nº ordre

Désignation : *Sa doule bousier*

Clos 10 Planche 8 Côté 57 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

N° ordre

Désignation

Sadoule bouvier

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 7 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑧ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ④ - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gaussenard. 7/13

N° ordre

Désignation *Sardouk bouvier*

Clos 10 Planche 8 Côté 57 rang souche I 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande ③

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiole
rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

8 côté

N° 7

souche

① 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ⑤ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ⑤ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Calvo 63

Dénomination *Sadoule* *bouvier*
Planche Côté *10* *8* *57* Rang souche 1-2-3-*4*5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), *sur les nœuds*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0017 06

Désignation : Sadoule Bourvier
= Araignan Bl

Origine :

Emplacement : d 10 pl 8 s7

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) ♀
- 9 - L₁/L (1) - (2) - (3).
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~L₃~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71